




Система каналов
СПК 922



922ВП

922СКПО/

922СКП

922ТФ15П

922ТПП

922РСФ

922PDP

922СК15КП

922СП15КП

922LRDH


922КГП

922КВП


922РП620П

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ


Такие воздуховоды, благодаря своей форме, легко устанавливаются в местах с ограниченным пространством, где нет возможности использовать круглые воздуховоды, например над подвесными потолками. Из-за своей формы, прямых сгибов, плоские воздуховоды отличаются сильной сопротивляемостью воздушным потокам, а следовательно повышенным уровнем шума.



Объём и кратность пропускаемого воздуха применяемая для различных помещений



Отличия от предыдущих моделей




Увеличенная пропускная способность воздуха

Пропускная способность равна системе со 160 выходом, при этом имеет более компактные размеры.

Инновационный подход

Фасонные элементы приобрели дополнительные рёбра жёсткости усиливающие фиксацию и жёсткость воздуховода.



922ВП


Тип канала **Прямоугольный**
Сечение воздуховода **220x90мм**
Материал **ПВХ**

Воздуховод пластиковый имеет разную длину
50 см, 100 см, 150 см, 200 см




922КВП

Колено вертикальное 90 градусов плоское.



922КГП

Колено горизонтальное 90 градусов плоское.



922СП15КП

Соединитель эксцентриковый. Для соединения плоских воздуховодов с круглыми.



922СК15КП

Соединитель угловой. Для соединения плоских воздуховодов с круглыми под углом 90 градусов. Соединяются напрямую с прямоугольными и круглыми воздуховодами.



922РП620П

Соединитель эксцентриковый плоских каналов. Для соединения воздуховодов разного сечения.




922СК15ФП

Соединители плоских каналов с фланцевыми воздухораспределителями. Для соединения прямоугольных воздуховодов с фланцевыми воздухораспределителями под углом 90 градусов.




922ТПП

Тройник Т-образный плоский. Для организации сложных систем вентиляции, отводов.




922ТФ15П

Соединитель плоских каналов с выходом на фланец. Для соединения двух плоских воздуховодов и устройства с фланцем - анемостата, диффузора, решетки или вентилятора.



922РСФ

Решетка вентиляционная с фланцем.



922СКПО

Соединитель прямоугольный с обратным клапаном.


922СКП

Соединитель прямоугольный без обратного клапана.



922PDP

Заглушка пластиковых воздуховодов. Предотвращает загрязнение и попадание внутрь мусора, грязи, пыли, влаги во время монтажных работ, проходящих в несколько этапов, или ремонтных работ.



922LRDH

Держатель прямоугольных воздуховодов на замке. Для крепления воздуховодов к монтажной поверхности. Крепление к месту монтажа осуществляется при помощи саморезов.

